ULMIA®

GÜLTIG BIS 31.12.2024

HIGHLIGHTS 2024

INNOVATIV – EINZIGARTIG – ERSTKLASSIG

MADE IN GERMANY

40 Arbeitsjahre.
Endlich eine **neue Hobelbank.**
Diesmal jedoch
mit Höhenverstellung.
Da werden auch meine Enkelkinder
noch was
davon haben.

Ergonomisches Arbeiten.
Besser leben.

Die Bedeutung der höhenverstellbaren Arbeitsfläche

Das Arbeiten an einer Hobelbank erfordert nicht nur handwerkliches Geschick, sondern auch eine geeignete Arbeitsumgebung, die den individuellen Bedürfnissen des Handwerkers gerecht wird. Insbesondere die Höhenverstellbarkeit der Arbeitsfläche spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Individuelle Bedürfnisse und Ergonomie

Ergonomisches Arbeiten bedeutet, die Arbeitsumgebung so zu gestalten, dass sie den individuellen Bedürfnissen des Arbeitenden entspricht. Bei der Hobelbank sind zwei Hauptaspekte zu berücksichtigen: die Körpergröße des Handwerkenden und die Art der auszuführenden Tätigkeit. Ein ergonomischer Arbeitsplatz ermöglicht es dem Handwerkenden, aufrecht und mit einem geraden Rücken zu arbeiten. Dies trägt dazu bei, Haltungsschäden und gesundheitliche Probleme im späteren Leben zu verhindern. Daher ist es ratsam, frühzeitig in das Thema Ergonomie zu investieren. Sie sichern somit präventiv und langfristig Ihre eigene Arbeitsfähigkeit bzw. die Arbeitsfähigkeit und -motivation Ihrer Mitarbeiter/innen und Auszubildende.

Anpassung an die Werkstückgröße

Ein weiterer entscheidender Vorteil einer höhenverstellbaren Arbeitsfläche besteht darin, die Höhe an die Dimensionen des jeweiligen Werkstücks anzupassen. Dies erweist sich als äußerst praktisch, insbesondere wenn ein etwas höherer Korpus bearbeitet werden muss. Durch das Absenken oder Anheben der Hobelbank auf die passende Höhe erhält der Handwerker eine bessere Sicht und damit die Möglichkeit, präziser zu arbeiten. Diese Anpassung an die Werkstückgröße steigert die Effizienz und trägt zur Qualität der Arbeit bei, indem sie sicherstellt, dass selbst große oder unhandliche Werkstücke problemlos bearbeitet werden können.

Die Lösungen von ULMIA

ULMIA bietet verschiedene Varianten der Höhenverstellung an, um diesen Anforderungen gerecht zu werden:

Elektromotorisch

Dies ist die komfortabelste Option, insbesondere wenn häufig zwischen verschiedenen Arbeitshöhen gewechselt werden muss.

Hydraulisch

Diese Variante ist ideal für Situationen, in denen kein Strom zur Verfügung steht. Sie ermöglicht ebenfalls ein schnelles Anpassen der Arbeitshöhe und ist zudem mit einer absenkbaren Fahreinrichtung koppelbar. Mobilität und Höhenverstellung einfach top!

inkl. MwSt.
4.984,00 €
zzgl. MwSt. **4.188,24 €**

Produktmerkmale

ULMIA Schreinerhobelbank Modell 4 / 4-200 eHV mit elektromotorischem Spindelhubsystem

- Platte aus ausgesuchtem, massivem Rotbuchenholz,
- 60 mm breite Querleisten an den Stirnseiten
- Platte ohne Beilade
- Runde Bankhakenlöcher sowohl in der Bankhakenleiste als auch in der Arbeitsplatte im Bereich der Vorderzange, geeignet zum Einspannen von größeren Werkstücken
- Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion
- Hinterzange Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung
- Gestell aus 2 Hubsäulen in Aluminium-Profilbauweise, ausgesteift über ein praktisches Lochblech mit 10 mm Quadratlochung
- Ideal nutzbar auch mit entsprechenden Werkzeughalterungen für Systemlochwände
- Die elektromotorische Höhenverstellung ist bedienbar über ein kleines Bedienpanel, mit der Möglichkeit 4 fixe Höhen einzuspeichern
- Lieferung einschließlich 2 Zangenschlüsseln und 4 Alu Rundbankhaken mit Kugelarretierung
- Lieferung erfolgt komplett montiert

Plattenlänge mm		2000
Bestell-Nr.		4-200 eHV
Gesamtabmessung, B x T x H	mm	2080 x 850 x 700/1000
Plattenmaß ohne Zangen; B x T	mm	2000 x 640
Plattenmaß einschl. Zangen; B x T	mm	2090 x 860
Plattenstärke	mm	65
Höhe der Bankhakenleiste	mm	120
Höhenverstellbereich	mm	700 - 1000
Hubkraft	kg	max. 600*
Spannweite Vorderzange	mm	145
Spanweite Hinterzange	mm	240
Gewicht	kg	136

* Tragkraft bei flächenverteilter Last ca. 500 kg (Eigengewicht der Bankplatte berücksichtigt)

ULMIA
Schreinerhobelbank
Modell 4 / 4-170 hHV und 4-200 hHV
mit hydraulischer Höhenverstellung

Produktmerkmale



- Platte aus ausgesuchtem, massivem Rotbuchenholz,
- 60 mm breite Querleisten an den Stirnseiten
- Platte ohne Beilade
- Runde Bankhakenlöcher sowohl in der Bankhakenleiste als auch in der Arbeitsplatte im Bereich der Vorderzange, geeignet zum Einspannen von größeren Werkstücken
- Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion
- Hinterzange Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung
- Gestell hydraulisch höhenverstellbar über Fußpedal; Verstellbereich max. 300 mm (740 - 1040 mm)
- Inkl. Ablageboden im Fußzwischenraum aus Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035
- Synchronisierung der Gestellteile durch Seilzugsystem unter dem Ablageboden
- Dadurch komplett nutzbarer Freiraum zwischen Unterkante Hobelbankplatte und Oberkante Ablageboden
- Untergestell pulverbeschichtet in RAL 7035; Seitenwände mit Stahlblechverkleidung, pulverbeschichtet in RAL 7035
- Als Variante ist die Hobelbank auch mit absenkbarer Fahreinrichtung lieferbar (hHV-f)
- Lieferung einschließlich 2 Zangenschlüsseln und 4 Alu Rundbankhaken mit Kugelarretierung
- Lieferung erfolgt komplett montiert

		inkl. MwSt. 4.616,00 € zzgl. MwSt. 3.879,00 €	inkl. MwSt. 5.119,00 € zzgl. MwSt. 4.302,00 €	inkl. MwSt. 4.820,00 € zzgl. MwSt. 4.050,00 €	inkl. MwSt. 5.323,00 € zzgl. MwSt. 4.473,00 €
Plattenlänge mm		**1700**	**1700**	**2000**	**2000**
Bestell-Nr.		4-170 hHV	4-170 hHV-f	4-200 hHV	4-200 hHV-f
Fußgestell		stationär	absenkbar	stationär	absenkbar
Gesamtabmessung, B x T x H	mm	1785 x 925 x 740/1040	1785 x 925 x 740/1040	2085 x 925 x 740/1040	2085 x 925 x 740/1040
Plattenmaß ohne Zangen; B x T	mm	1700 x 640	1700 x 640	2000x 640	2000x 640
Plattenmaß einschl. Zangen; B x T	mm	1785 x 925	1785 x 925	2085 x 925	2085 x 925
Plattenstärke	mm	65	65	65	65
Höhe der Bankhakenleiste	mm	120	120	120	120
Höhenverstellbereich	mm	300	300	300	300
Hubkraft	kg	400	400	400	400
Spannweite Vorderzange	mm	145	145	145	145
Spanweite Hinterzange	mm	240	240	240	240
Gewicht	kg	157	174	168	185

* Tragkraft bei flächenverteilter Last ca. 500 kg (Eigengewicht der Bankplatte berücksichtigt)

Neue Handwerker braucht das Land!

Kinderhobelbänke von ULMIA

Arbeiten wie ein Profi mit soliden Hobelbänken und Werkzeugen von ULMIA.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Kind seine handwerklichen Fähigkeiten positiv entwickelt, legen Sie von Anfang an Wert auf hochwertiges Werkzeug und eine stabile, kindgerechte Hobelbank.

Durch bessere Arbeitsergebnisse wird die Motivation gesteigert und die Entwicklung Ihres Kindes gestärkt.

ULMIA Kinderhobelbank Modell 40

Spannweite aller Spannzangen 115 mm
1 Satz (8 Stück) Holzbankhaken
inklusive Fußverlängerungen

inkl. MwSt. **377,50 €**
zzgl. MwSt. **317,25 €**

Plattenlänge mm		780
Bestell-Nr.		800.058
Gesamtmaß Breite / Tiefe/ Höhe	mm	920 x 540 x 640 / 740
Plattenstärke	mm	40
Plattenmaß Breite / Tiefe / Höhe	mm	780 x 440 x 40
Gewicht	ca. kg	30

ULMIA Kinderhobelbank Modell 32

Spannweite aller Spannzangen 95 mm
1 Satz (8 Stück) Holzbankhaken

inkl. MwSt.
460,00 €
zzgl. MwSt. **386,55 €**

Plattenlänge mm		1000
Bestell-Nr.		800.054
Gesamtmaß Breite / Tiefe/ Höhe	mm	1150 x 650 x 640
Plattenstärke	mm	40
Plattenmaß Breite / Tiefe / Höhe	mm	1000 x 500 x 40
Gewicht	ca. kg	35

ULMIA Kinderhobelbank Modell 33

Spannweite aller Spannzangen 95 mm
1 Satz (8 Stück) Holzbankhaken

inkl. MwSt.
462,80 €
zzgl. MwSt. **388,89 €**

Plattenlänge mm		1000
Bestell-Nr.		800.055
Gesamtmaß Breite / Tiefe/ Höhe	mm	1150 x 650 x 750
Plattenstärke	mm	40
Plattenmaß Breite / Tiefe / Höhe	mm	1000 x 500 x 40
Gewicht	ca. kg	35



ULMIA Profiwerkzeug für den Nachwuchs

inkl. MwSt.
499,70 €
zzgl. MwSt. **419,91 €**

Das Werkeln bereitet Kindern Freude und bietet gleichzeitig eine Gelegenheit, ihr Selbstbewusstsein, ihre Kreativität und ihre Geschicklichkeit zu entwickeln. Dabei ist es wichtig, dass sie unter der Anleitung von kompetenten Eltern oder einer geeigneten und verantwortungsbewussten Aufsichtsperson den sicheren Umgang mit Werkzeugen erlernen. Kinder sollten sich der potenziellen Gefahren bewusst sein und die Wichtigkeit sicherer Arbeitsweisen verstehen. Das gemeinsame Werkeln mit den Eltern vertieft zudem das besondere Eltern-Kind-Verhältnis.

Kinderwerkzeugkiste 17-teilig bestehend aus

Bestell-Nr. 1800-17

318 Gehrungsschneidlade 250 mm
164-6 Stechbeitel 6 mm
1078-200-1 Halbrundfeile 200 mm, Hieb 1
1088-200-2 Halbrundraspel 200 mm, Hieb 2
164-10 Stechbeitel 10 mm
814 Schleifkork
HR9-48 Einhandhobel
326 Laubsägebogen ohne Sägeblatt
319 Laubsägetischchen
327 Sägeblätter Laubsäge (12 Stk.)
802 Holzgliedermaßstab
1025-22 Schreinerhammer
870-60 2 Zwingen Ganzstahl 120 x 60 mm
130-150 Winkel aus Weißbuche 150 mm
730-250 Feinsäge gekröpft, Sägeblatt umlegbar
3031 Druckminenbleistift 0,7 mm

Achtung: Nicht für Kinder unter 6 Jahren geeignet. Das Set enthält professionelle, scharfe Werkzeuge. Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt mit scharfem Werkzeug arbeiten.

ULMIA Multifunktionstisch –

vielseitig, kompakt und mobil

Der Multifunktionstisch

» MFT 1200 «

Stabil | mobil | klappbar

Perfekt geeignet für den ehrgeizigen und ambitionierten Heimwerker mit begrenztem Platzangebot Zuhause sowie für den Profihandwerker im Einsatz auf Baustellen.

Der Multifunktionstisch bietet umfangreiche Möglichkeiten an Plattensystemen und Anbauelementen.

Der Multifunktionstisch ist aus hochwertigen Aluminium-Profilen gefertigt. Die Eckverbindungen sind eigens für diesen Tisch entworfen und präzise aus 3 mm Stahl gefertigt. Das Aluminium-Profil ist eloxiert, um eine robuste und doch gleitfähige Oberfläche zu erhalten. Die Eckverbinder sind für eine hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer feuerverzinkt.

Die Beine des Tisches sind klappbar, so dass dieser schnell und platzsparend verstaut werden kann. Um im aufgebauten Zustand eine höhere Standfestigkeit zu erreichen, lassen sich die Beine in einem 95° Winkel ausstellen.

Das Untergestell ist in 3 Ausführungen verfügbar:

- als klappbare Standvariante
- als Anbauvariante, mit welcher Sie Ihre Arbeitsfläche einfach duplizieren
- als Variante zur Wandmontage. Bei dieser wird der Tisch der langen Seite nach an der Wand montiert und kann bei Nichtgebrauch platzsparend hochgeklappt werden

Ein Novum im Bereich der Multifunktionstische ist das **WAS** (**W**echsel-**A**rbeitsplatten-**S**ystem von ULMIA). Je nachdem was oder womit gearbeitet wird, kann die Arbeitsplatte schnell und werkzeuglos gewechselt werden.

Die Platten werden mittels vier starker, in der Unterseite der Platte versenkter Magnete im Gestell fixiert. Selbst im eingeklappten Modus lösen sich diese nicht aus dem Gestell.

Die Arbeitsfläche von 1200 x 600 mm (L x T) ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Plattenformate und –Oberflächen. Zum Beispiel können 2 Platten à 600 x 600 mm oder 1 x 600 x 600 mm plus 2 x 600 x 300 mm kombiniert werden. **Im linken Arbeitsbereich arbeiten auf verzinktem Stahlblechbelag und rechts auf massiver Buche – einfach genial!**

Ein umfangreiches Zubehörsortiment von der Ablage über Hängeschublade bis hin zu kleinen nützlichen Anbaumodulen (Energiemodul, Ablagewannen, Rollensatz etc.) komplettieren den Systemgedanken des **ULMIA MFT 1200.**

Multifunktionstisch

individuell | vielseitig
kompakt | mobil

inkl. MwSt. **170,00 €**
zzgl. MwSt. **142,88 €**

Unterbauschublade

mit **100% Vollauszug**.
Schubladeninnenmaß:
600 x 600 mm.
Traglast bis 100 kg.
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.
Korpus aus Stahlblech gepulvert
im Farbton RAL 7016.
Front aus massivem Buchenholz.
Schubladenwanne (RAL 7035)
innen mit Loch- und Schlitzraster
für individuelle Einteilungsmöglichkeiten.
Die Klappfunktion wird durch die
Unterbauschublade eingeschränkt.

Bestell-Nr. 196.739

inkl. MwSt. **81,70 €**
zzgl. MwSt. **68,63 €**

Fahr-einrichtung

für ein Beinpaar.
Bestehend aus
zwei Bockrollen.
Der Tisch wird durch
Anheben der
einen Seite fahrbar

Bestell-Nr. 196.824

inkl. MwSt. **883,70 €**
zzgl. MwSt. **742,64 €**

inkl. MwSt. **835,40 €**
zzgl. MwSt. **701,99 €**

Gestell

Gestell Bestell-Nr. 196.834
Basistisch
(Gestell mit MDF Basisplatte,
ø 20 mm Lochraster)
Bestell-Nr. 196.621

Klappbar

inkl. MwSt. **980,50 €**
zzgl. MwSt. **823,96 €**

inkl. MwSt. **744,30 €**
zzgl. MwSt. **625,46 €**

Auch als Gestell für Wandmontage

Gestell Bestell-Nr. 196.844
Basistisch Wandmontage
(Gestell mit MDF Basisplatte,
ø 20 mm Lochraster)
Bestell-Nr. 196.634

WAS = Wechsel-Arbeitsplatten-System

Buche-Massiv-Platte
wahlweise mit/ohne ø20 mm Lochraster

inkl. MwSt. **148,00 €** zzgl. MwSt. **124,40 €**

inkl. MwSt. **160,40 €** zzgl. MwSt. **134,82 €**

Plattenmaß: 600 x 600 x 28 mm

Dank einzigartigem Herstellungsverfahren: enorm hohe Lebensdauer, robust und widerstandsfähig, höchst belastbar, mehrfach abschleifbar, Oberfläche geölt

ohne Lochraster Bestell-Nr. 196.695
mit Lochraster Bestell-Nr. 196.703

Buche-Massiv-Platte
mit ø 20 mm Lochraster

inkl. MwSt. **267,40 €** zzgl. MwSt. **224,70 €**

Plattenmaß: 300 x 600 x 28 mm

Raster 100 x 100 mm
(1 Paar)

Bestell-Nr. 196.718

Buche-Massiv-Platte
mit eingelassenen C-Profilschienen

inkl. MwSt. **306,00 €** zzgl. MwSt. **257,12 €**

Plattenmaß: 300 x 600 x 28 mm

Abstand der C-Profile (Nut 8)
Mitte/Mitte: 200 mm
(1 Paar)

Bestell-Nr. 196.724

Multiplexplatte mit HPL-Beschichtung

inkl. MwSt. **157,70 €** zzgl. MwSt. **132,55 €**

Plattenmaß: 600 x 600 x 28 mm

umlaufend gefast, Kanten geölt

abriebfest und antistatisch, kurzzeitig beständig gegen Säuren, Laugen und Hitzeeinwirkung bis 180°C, beständig gegen Fette und Öle, lichtbeständig

Bestell-Nr. 196.679

ZBP-Platte mit verzinktem Stahlblechbelag

inkl. MwSt. **161,00 €** zzgl. MwSt. **135,32 €**

Plattenmaß: 600 x 600 x 28 mm

allseitig um die Kanten gebördelt

Pflegeleicht - ideal bei Arbeiten mit Verölung, feuerverzinkt, lang andauernd korrosions- und hitzebeständig

Bestell-Nr. 196.686

MDF-Platte (Basisplatte)
wahlweise mit/ohne ø20 mm Lochraster

inkl. MwSt. **106,20 €** zzgl. MwSt. **89,21 €**

inkl. MwSt. **118,20 €** zzgl. MwSt. **99,29 €**

Plattenmaß: 600 x 600 x 28 mm

Geringes Schwund- und Quellverhalten. Leichte Individualisierung dank einfacher Bearbeitbarkeit

ohne Lochraster Bestell-Nr. 196.653
mit Lochraster Bestell-Nr. 196.662

Einhängbare Module

inkl. MwSt. **60,00 €** zzgl. MwSt. **50,40 €**

inkl. MwSt. **56,40 €** zzgl. MwSt. **47,38 €**

inkl. MwSt. **58,20 €** zzgl. MwSt. **48,89 €**

Wannen in zwei Tiefen und Bankhakenhalter bieten flexiblen Stauraum für Kleinmaterialien und Werkzeug im Farbton RAL 7016.

Ablagewanne tief Bestell-Nr. 196.780
Ablagewanne flach Bestell-Nr. 196.798
Ablage mit Löcher Bestell-Nr. 196.816

Energieelement

inkl. MwSt. **89,70 €** zzgl. MwSt. **75,35 €**

Im Farbton RAL 7016, bestückt mit einer 230 V Schuko-Doppelsteckdose. Verkabelt mit 3 m Zuleitung.

Bestell-Nr. 196.761

Optional bestückbar mit RJ45-, USB-Datensteckdose oder mit Schnellkupplung Druckluft

Lochwand

inkl. MwSt. **66,10 €** zzgl. MwSt. **55,52 €**

Im Farbton RAL 7016 zur Befestigung an den Seitenelementen. 10 mm Quadratlochung, Lochabstand 38 mm

Bestell-Nr. 196.757

Ablageboden

inkl. MwSt. **90,10 €** zzgl. MwSt. **75,68 €**

aus Stahlblech gekantet und gepulvert im Farbton RAL 7016.
Tragkraft bis 100 kg

Bestell-Nr. 196.809

Schüttenhalterung

inkl. MwSt. **37,80 €** zzgl. MwSt. **31,75 €**

aus Stahlblech gekantet und gepulvert im Farbton RAL 7016. Befestigung mittels Schrauben und Nutensteinen

Bestell-Nr. 196.742

ULMIA Hobel-Werkbank

Werkbank + Hobelbankplatte = Hobel-Werkbank

Ein spannender Materialmix aus Holz und Stahlblech

Eine Hobel-Werkbank, bei der Holz und Stahlblech auf harmonische Weise miteinander verschmelzen, stellt eine erfrischende Neugestaltung dar. Zugegeben, dieser unkonventionelle Materialmix mag zunächst überraschend wirken, doch er birgt eine Vielzahl von Vorzügen.

Der Einsatz von Stahlblech als Grundlage für Ihre Hobel-Werkbank verleiht ihr nicht nur eine zeitgemäße Ästhetik, sondern auch außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit. Stahl steht für Robustheit und Zuverlässigkeit, was Ihre Hobel-Werkbank zu einem vertrauenswürdigen Begleiter für viele Jahre macht.

Zusätzlich bieten wir Lösungen, die Ihre Arbeit noch flexibler gestalten. Denken Sie zum Beispiel an eine Hobel-Werkbank mit einer integrierten Fahreinrichtung oder einer absenkbaren Fahreinrichtung. Dies ermöglicht es Ihnen, Ihre Hobel-Werkbank in Ihrer Werkstatt zu bewegen und sie somit an verschiedene Arbeitsbereiche anzupassen. Mobilität trifft auf Stabilität - eine Kombination, die Ihre Arbeitseffizienz steigert und gleichzeitig die hohe Qualität Ihrer Hobel-Werkbank bewahrt.

Die Hobel-Werkbank neu zu denken bedeutet, Tradition und Innovation miteinander zu vereinen. Mit unserem Materialmix aus Holz und Stahlblech bieten wir Ihnen nicht nur ein ästhetisches Highlight, sondern auch ein praktisches Arbeitsinstrument, das höchsten Ansprüchen gerecht wird. Willkommen in der Zukunft des Handwerks.

ULMIA Hobel-Werkbank

Werkbankgehäuse bestückt mit:

- Links: offenes Fach mit Auszugsboden (Vollauszug)
- Rechts: 4 Schubladen mit Fronthöhe 90, 90, 120, 240 mm
- Schubladeninnenmaß (BxT) 500 x 540 mm
- Schubladen mit Vollauszug und Einzelauszugsperre
- Schubladenfront aus massiver Buche mit hochwertigem Edelstahlgriff

Passende **Schubladensets mit ULMIA Werkzeugen** siehe Seite 14

inkl. MwSt. **2.186,00 €**
zzgl. MwSt. **1.837,08 €**

		Absenkbare Fahreinrichtung
Bestell-Nr.		197.425
Fahreinrichtung		absenkbare Fahreinrichtung Rollendurchmesser 125 mm
Breite / Tiefe	mm	2160 x 860
Höhe	mm	865
Gewicht	ca. kg	185

ULMIA Hobel-Werkbank

Links: Türe 540 mm, 1 x Auszugsboden
Rechts: 90, 90, 120, 240 mm Fronthöhe

Passende **Schubladensets mit ULMIA Werkzeugen** siehe Seite 14

inkl. MwSt. **2.234,00 €**
zzgl. MwSt. **1.876,95 €**

		Absenkbare Fahreinrichtung
Bestell-Nr.		197.432
Fahreinrichtung		absenkbare Fahreinrichtung, Rollendurchmesser 125 mm
Breite / Tiefe	mm	2160 x 860
Höhe	mm	865
Gewicht	ca. kg	182

ULMIA Hobel-Werkbank

Links: 1 x 180 mm, 1 x 360 mm Fronthöhe
Rechts: 1 x 180 mm, 1 x 360 mm Fronthöhe

Zwei der Schubladen in dieser Werkbank haben eine Höhe von 360 mm, was ausreichend Platz bietet, um komplette Werkzeugkisten, einschließlich des ULMIA Tooltainers, problemlos zu verstauen. Die oberen beiden Schubladen können z. B. mit dem Werkzeugset 1, 2 oder 3 bestückt werden.

inkl. MwSt. **2.174,00 €**
zzgl. MwSt. **1.826,73 €**

		Absenkbare Fahreinrichtung
Bestell-Nr.		197.449
Fahreinrichtung		absenkbare Fahreinrichtung, Rollendurchmesser 125 mm
Breite / Tiefe	mm	2160 x 860
Höhe	mm	865
Gewicht	ca. kg	188

ULMIA Hobel-Werkbank

Links: 90, 90, 120, 240 mm Fronthöhe
Rechts: 90, 90, 120, 240 mm Fronthöhe
Links + Rechts: getrennt schließend

Diese Hobel-Werkbank verfügt über einen Unterbau mit zwei separaten Gehäuseabteilen, die unabhängig voneinander verschlossen werden können. Diese Konfiguration erweist sich als besonders vorteilhaft, wenn zwei Personen abwechselnd an derselben Arbeitsstation arbeiten und jeder nur Zugriff auf sein eigenes Werkzeugset haben soll.

inkl. MwSt. **2.538,00 €**
zzgl. MwSt. **2.132,82 €**

		Absenkbare Fahreinrichtung
Bestell-Nr.		197.456
Fahreinrichtung		absenkbare Fahreinrichtung, Rollendurchmesser 125 mm
Breite / Tiefe	mm	2160 x 860
Höhe	mm	865
Gewicht	ca. kg	214

inkl. MwSt.
498,20 €
zzgl. MwSt. **418,66 €**

ULMIA Schubladenset 1

Für Schubladen ab Fronthöhe 90 mm

Schubladenorganisation ULMIA Werkzeugsets mit Übersicht in gefrästen Schaumstoffeinlagen passend zur ULMIA Hobel-Werkbank sowie in alle Schubladen (500 x 540 mm; BxT)

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
197.463	**Schubladenset 1**	2,38

Inhalt	
500-150	Alu-Line Präzisionswinkel
500-250	Alu-Line Präzisionswinkel
500-350	Alu-Line Präzisionswinkel
503	Alu-Line Präzisions-Gehrmaß
504-330	Alu-Line Präzisions-Schmiege
0030	Alu-Line Streichmaßzirkel
3031	Druckminenbleistift
1116-2	Stahllineal
802	Holzgliedermaßstab



inkl. MwSt.
324,80 €
zzgl. MwSt. **272,92 €**

ULMIA Schubladenset 2

Für Schubladen ab Fronthöhe 90 mm

Schubladenorganisation ULMIA Werkzeugsets mit Übersicht in gefrästen Schaumstoffeinlagen passend zur ULMIA Hobel-Werkbank sowie in alle Schubladen (500 x 540 mm; BxT)

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
197.470	**Schubladenset 2**	1,78

Inhalt	
1080-200-2	Rundfeile 200 mm, Hieb 2
1078-200-1	Halbrundfeile 200 mm, Hieb 1
1088-200-2	Halbrundraspel 200 mm, Hieb 2
1078-250-1	Halbrundfeile 250 mm, Hieb 1
1088-250-2	Halbrundraspel 250 mm, Hieb 2
814	Schleifkork
285-150	Dozuki Mini
280-127	Kugihki Dübelsäge
451	Bit Box Universal 30-tlg.
450	Schraubendreher mit Bitaufnahme



inkl. MwSt.
312,40 €
zzgl. MwSt. **262,50 €**

ULMIA Schubladenset 3

Für Schubladen ab Fronthöhe 120 mm

Schubladenorganisation ULMIA Werkzeugsets mit Übersicht in gefrästen Schaumstoffeinlagen passend zur ULMIA Hobel-Werkbank sowie in alle Schubladen (500 x 540 mm; BxT)

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
197.487	**Schubladenset 3**	3,19

Inhalt	
164-4	Stechbeitel 4 mm
164-6	Stechbeitel 6 mm
164-8	Stechbeitel 8 mm
164-10	Stechbeitel 10 mm
164-16	Stechbeitel 16 mm
164-20	Stechbeitel 20 mm
164-24	Stechbeitel 24 mm
164-30	Stechbeitel 30 mm
1025-28	Schreinerhammer
300-2	Schreinerklüpfel Gr. 2
0029 A	Streichmaß Alu-Line



inkl. MwSt.
900,60 €
zzgl. MwSt. **756,79 €**

ULMIA Schubladenset 4

Für Schubladen ab Fronthöhe 120 mm

Schubladenorganisation ULMIA Werkzeugsets mit Übersicht in gefrästen Schaumstoffeinlagen passend zur ULMIA Hobel-Werkbank sowie in alle Schubladen (500 x 540 mm; BxT)

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
197.494	**Schubladenset 4**	7,5

Inhalt	
HW1A-54	Kurzrauhbank
HW5-33	Schrupphobel
HW4-48	Schlichthobel
HW2-48	Doppelhobel
HW3-48	Putzhobel
HW7-30	Simshobel
HR9-48	Einhandhobel
1062	Ziehklinge rechteckig
1064	Ziehklinge Schwanenhals
1068	Ziehklingenstahl rund

Das Erfolgsmodell. **ULMIA Gehrungssäge 352**

ULMIA Gehrungssäge Modell 352J/352J-L

Präzision

Vor Verlassen des Werkes werden ULMIA-Gehrungssägen einer kompletten Qualitätssicherung unterzogen und in jeder Winkellage auf garantierte Schnittgenauigkeit geprüft.

Japansägeblatt
Die auf Zug ausgelegten japanischen Hochleistungsblätter verleihen dieser Gehrungssäge ungeahnte „Turbo-Power". Die lasergehärtete Spezialverzahnung sorgt für mühelose und verlauffreie Schnitte und höchste Oberflächengüte bei allen Hölzern, längs und quer zur Faser. Diese Sägeblätter erzielen im Vergleich zu herkömmlichen Blättern eine mehrfache Standzeit.

Gesamtlänge:	550 mm
Blattbreite:	45 mm
Blattstärke:	0,7 mm
Lochabstand:	520 mm
Schränkung:	1 mm
Trapezverzahnung:	1,8 mm

ULMIA Gehrungssäge

Schnittgenauigkeit	0,05 mm
Schnitthöhe	100 mm
Schnittbreite	
bei 90°	160 mm
bei 45° (Viereck)	100 mm
bei 36° (Fünfeck)	120 mm
bei 30° (Sechseck)	130 mm
bei 22,5° (Achteck)	140 mm
Tischlänge	440 mm
Tischbreite	75 mm
Tischhöhe	45 mm
Anschlaglänge max. (nach beiden Seiten)	650 mm
Oberflächen mit Kunstharzlackierung	
Länge Sägeblatt	550 mm
Breite Sägeblatt für Holz und Metall	45 mm
Zahnweite Sägeblatt für Holz	1,75 mm
Fußbrett, naturlackiert, L x B x D	475 x 160 x 22 mm

inkl. MwSt. **540,60 €** zzgl. MwSt. **454,27 €**

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
352J	**Gehrungssäge mit Japansägeblatt**	10,72

inkl. MwSt. **559,60 €** zzgl. MwSt. **470,23 €**

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
352J-L	**Gehrungssäge mit Japansägeblatt und Längeneinsteller**	11,06

Der Schnitt rasiermesserscharf und von höchster Präzision.

Sägen der neuesten Generation:
ULMIA Japan-Sägen mit Wechselblättern

Das Nachschärfen japanischer Sägen erfordert aufgrund der komplizierten und feinen Verzahnung viel Erfahrung und ist nur von einem Spezialisten durchführbar. Daher finden Sägen mit auswechselbaren Blättern zunehmend Verbreitung.

Ein wesentlicher Vorteil dieser Einwegblätter liegt in der Oberflächenhärtung („Impuls"-Härtung), welche die Bruchfestigkeit der Zähne und des Blattes deutlich verbessert. Durch den höheren Härtegrad (ca. 70 Rockwell) verbessert sich die Schneidenstandzeit um das 2-fache im Vergleich zu regulären japanischen Sägen. Der Schnitt dieser Sägen ist rasiermesserscharf und von höchster Präzision. Jedes Blatt wird einer mikroskopischen Endkontrolle unterzogen. Die Verzahnungen eignen sich für Weich- und Hartholz. Die Griffe aus Hinokiholz (jap. Zypresse) sind mit Rattan umwickelt.

inkl. MwSt. **51,30 €**
zzgl. MwSt. **43,09 €**

inkl. MwSt. **31,60 €**
zzgl. MwSt. **26,54 €**

ULMIA Handsäge „Dozuki"

Blattlänge	240 mm
Blattbreite	50 mm
Blattstärke	0,3 mm
Zahnteilung	1,5 mm

Verwendung:
Für Zinken und Holzverbindungen, quer und längs zur Faser. Die einseitig verzahnte Säge für Zinken, Holzverbindungen und Passungen. Die Verstärkung am Rücken versteift das Blatt und erleichtert die Führung. Das Blatt kann daher extrem dünn ausgeführt werden, erlaubt jedoch keine tiefen Schnitte.

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
281-240	**Handsäge „Dozuki"** Blattlänge 240 mm	0,24
282-240	**Sägeblatt 240 mm** für Handsäge „Dozuki"	0,07

inkl. MwSt. **40,30 €**
zzgl. MwSt. **33,85 €**

inkl. MwSt. **28,10 €**
zzgl. MwSt. **23,60 €**

ULMIA Handsäge „Dozuki Mini"

Die kompakte Feinsäge für kleinere Arbeiten und Einstiche.

Blattlänge	150 mm
Blattbreite	40 mm
Blattstärke	0,3 mm
Zahnteilung	1,4 mm

Verwendung:
Kompakte Feinsäge für kleinere Arbeiten und Einstiche, vorwiegend quer zur Faser. Die einseitig verzahnte Säge für Zinken, Holzverbindungen und Passungen. Die kompakte Feinsäge für kleinere Arbeiten und Einstiche.

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
285-150	**Handsäge „Dozuki Mini"** Blattlänge 150 mm	0,16
286-150	**Sägeblatt 150 mm** für Handsäge „Dozuki Mini"	0,06

inkl. MwSt. **43,90 €**
zzgl. MwSt. **36,88 €**

inkl. MwSt. **34,00 €**
zzgl. MwSt. **28,56 €**

ULMIA
Handsäge „Ryoba Komane“

Ryoba sind die gebräuchlichsten und vielseitigsten japanischen Sägen.

Blattlänge	240 mm
Blattbreite	70 mm
Blattstärke	0,4 mm
Zahnteilung	1,2/3 mm

Verwendung:
Universalsäge mit besonders feiner Zahnung für hohe Oberflächengüte. Die doppelseitig verzahnte Säge für Zinken, Holzverbindungen und Passungen. Trapezverzahnung auf der einen und Dreiecksverzahnung auf der anderen Seite ermöglichen einen vielseitigen Einsatz dieser Säge.

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
283-240	**Handsäge „Ryoba Komane“** Blattlänge 240 mm	0,20
284-240	**Sägeblatt 240 mm** für Handsäge „Ryoba Komane“	0,08

inkl. MwSt. **37,30 €**
zzgl. MwSt. **31,33 €**

inkl. MwSt. **23,10 €**
zzgl. MwSt. **19,40 €**

ULMIA
Handsäge „Kataba“

Blattlänge	265 mm
Blattbreite	55 mm
Blattstärke	0,6 mm
Zahnteilung	1,7 mm

Verwendung:
Ermüdungsfreies Sägen auf Zug, Trapezverzahnung für Absetz-, Abläng- und Gehrungsschnitte.

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
287-265	**Handsäge „Kataba“** Blattlänge 265 mm	0,18
288-265	**Sägeblatt 265 mm** für Handsäge „Kataba“	0,08

inkl. MwSt. **30,30 €**
zzgl. MwSt. **25,45 €**

ULMIA
Handsäge „Kugihki“

Sägeblattläge	127 mm (5“)
Hartholzzahnung	6,6 Zähne/cm
Weichholzzahnung	9,8 Zähne/cm
Sägeblattstärke	0,3 mm
Schnittbreite	0,3 mm

Verwendung:
Japanische Dübelsäge mit extra weichem und flexiblem Blatt zum bündigen sägen. Beidseitige Zahnung für Hart- und Weichholz. Griff aus Buchenholz

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
280-127	**Handsäge „Kugihki“** Dübelsäge Blattlänge 127 mm	0,08

Auch wir gehen neue Wege und bringen mit dem Alu-Line Hobel

den ersten Hobel von ULMIA ohne Holz aber für Holz

auf den Markt.

Die **austauschbare Hobelsohle** und auch die **wechselbaren Seitenteile** des Hobels sind aus Aluminium gefräst und eloxiert. Das **Hörnchen** und der **Handschoner** werden aus **recycelbarem Kunststoff** gefertigt.
Mittels Schwalbenschwanz-Verbindung werden diese formschlüssig mit der robusten Hobelsohle verbunden. Die finale Fixierung der Hobelteile findet durch die Verschraubung der eingelassenen Seitenteile statt. Dank dieser modularen Bauweise kann der Hobel auch im Falle eines Schadens durch Sturz, falsche Handhabung etc. mit wenigen Handgriffen in Einzelteile zerlegt und durch Austausch der defekten Bauteile ressourcenschonend repariert werden.

Die Optik des Hobels ist auf gleich einfache Art und Weise durch Wechsel der Seitenteile mit anderem Design variierbar. Aktuell stehen 4 verschiedene Design-Varianten zur Auswahl. So sieht Ihr Alu-Line Hobel wieder wie neu aus. Ersatzteile können einzeln nachgekauft werden. Das ist nachhaltig gedacht und Sie sparen obendrein die Kosten für einen komplett neuen Hobel. Zudem können defekte Bauteile an uns zurückgesendet werden. Diese führen wir wieder dem Recycling-Kreislauf zu.

Mit einem Schnittwinkel von 49° ist der Hobel zwischen Doppel- und Putzhobel anzusetzen. Der **Messerhalter aus Stahl** ist ein Präzisionsfrästeil und bietet Platz für **2 Wechselmesser** mit einer Breite von 48 mm.

Die robuste Oberfläche des eloxierten Aluminiums lässt den Hobel freudig über das Holz gleiten und bietet eine langlebige plane Sohle für den Hobel. In unserem Test hielt die eloxierte Oberfläche problemlos einem Einsatz von rund 7,5 km Hobelstrecke ohne Auswirkung auf das Hobelbild stand.
Schnell und präzise lässt sich das Messer mittels **Exzenterhebel** verstellen. Der Messerhalter wird samt Messer im Hobel präzise geführt und garantiert eine gleichmäßige und saubere Spanabnahme. Außerdem ist die Oberfläche des Hobels **unempfindlich gegenüber Wasser** und nicht rostend. Ideal also auch für die Nutzung auf der Baustelle.

„Der erste METALL-HOBEL von ULMIA"

Ohne Holz aber für Holz

Wechselbar und in verschiedenen Designs erhältlich

Langlebige plane Sohle, nicht rostend

Recycelbarer Kunststoff

Massive Alu-Hobelsohle eloxiert:
- Tiefer Schwerpunkt – garantiert leicht kontrolliertes Hobeln.
- Materialbedingt keine Rostbildung – keine Verfärbung des Holzes.
- Hochwertiges Eloxal – Teststand: 7,5 km Hobelstrecke ohne Auswirkungen auf das Hobelbild.

Hobelhörnchen und Handschoner
- Ergonomisch geformt – liegt gut in der Hand.
- Aus recycelbarem Kunststoff.
- Angenehm leicht und auch einhändig benutzbar - ideal für den schnellen Hobelstoß auf der Baustelle.

Seitenteile aus Aluminium eloxiert
- In verschiedenen Designs lieferbar.

Messereinheit mit Wechselmesser
- Einstellung der Spantiefe: Exzenterhebel verschiebt die komplette Messereinheit – leicht, fein, kontrolliert.
- Schnittwinkel 49°.
- Schnelles Arbeiten ohne zeitaufwendiges Schärfen.
- Einfacher Messerwechsel – schneller Zugriff auf Ersatz-Wechselmesser, das in der Messereinheit magnetisch fixiert ist.
- Mit Wechselmesser und Ersatz-Wechselmesser stehen im Idealfall 4 scharfe Schneiden zur Verfügung.
- Messereinheit wird über Magnete auch außerhalb des Hobelkörpers kompakt zusammengehalten.

Keine Zeit zum Schärfen der Hobeleisen?

Der ideale Hobel für die Baustelle.

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg	inkl. MwSt. / zzgl. MwSt.
HA48-1	Metallhobel „NEUTRAL“	0,93	169,70 € / 142,63 €
HA48-2	Metallhobel „ZUNFTZEICHEN“	0,93	175,00 € / 147,08 €
HA48-3	Metallhobel „JAHRESRINGE“	0,93	175,00 € / 147,08 €
HA48-4	Metallhobel „DRACHEN“	0,93	175,00 € / 147,08 €
197.135	Wechselmesser (10 Stk, Lochabstand 32 mm)	0,03	44,20 € / 37,17 €

ULMIA Einhandhobel

darf in keiner Werkzeugkiste fehlen

inkl. MwSt.
84,90 €
zzgl. MwSt. **71,31 €**

inkl. MwSt.
44,20 €
zzgl. MwSt. **37,17 €**

Mit nur 360 Gramm ist er leicht zu führen und nimmt in der Montage-Werkzeugkiste kaum Platz ein. Der Hobel eignet sich für Holz-, Kunststoff- und Rigipsbearbeitung. Kanten glätten, kleine Flächen bearbeiten, Fasen und Rundungen anhobeln und vieles mehr kann dieser nützliche Hobel.

Bestell-Nr.	Beschreibung	
HR9-48	Schnittwinkel	45°
	Abmessung mm	130 x 60 x 55
	Hobelkörper	mit beidseitiger Griffmulde - aus heimischer Rotbuche
	Messerhalter	aus Stahl - Präzisionsfrästeil
	Wechselmesser	mit 2 Schneiden, Breite von 48 mm
	Fixierung des Wechselmessers im Messerhalter	magnetisch
	Einstellung	Leichte Einstellung des Messers über Exzenterhebel
	Gewicht kg	0,36
197.135	**Wechselmesser** (10 Stk, Lochabstand 32 mm)	

ULMIA Anreiß- und Messwerkzeuge –

Messen mit höchster Präzision

ULMIA Messwerkzeuge – unverzichtbare Helfer für alle, die präzises Arbeiten schätzen

In der Kategorie Messwerkzeuge stehen Präzision und Qualität an erster Stelle. Unsere Produkte zeichnen sich durch höchste Genauigkeit aus und sind unverzichtbare Helfer für alle, die präzises Arbeiten schätzen und exakte Ergebnisse erzielen möchten.

Unsere Alu-Line Serie vereint herausragende Stabilität und Langlebigkeit durch die Verwendung hochwertiger Aluminiummaterialien. Jedes Werkzeug dieser Serie ist darauf ausgelegt, den anspruchsvollsten Aufgaben standzuhalten und dabei die gewünschte Präzision zu bieten.

Das Streichmaßzirkel ermöglicht fein abgestufte Messungen, um Radien und Durchmesser präzise zu bestimmen. Die Streichmaße in unserer Kollektion bieten akkurate Markierungen und garantieren somit eine reibungslose Arbeitsweise.

Für diejenigen, die die Schönheit und Natur des Holzes bevorzugen, bieten wir eine exzellente Auswahl an Winkeln, Gehrmaßen und Schmiegen aus Weißbuchenholz. Diese handgefertigten Werkzeuge vereinen traditionelles Handwerk mit modernster Präzision und sind sowohl für Profis als auch Hobbyhandwerker eine wahre Freude.

Unsere Messwerkzeuge sind unentbehrliche Begleiter in jedem Projekt, sei es im handwerklichen Bereich oder in der Holzbearbeitung. Präzise Messungen und akkurate Markierungen sind der Schlüssel zu perfekten Ergebnissen, und genau das bieten Ihnen die Messwerkzeuge von ULMIA.

Vertrauen Sie auf unsere langjährige Erfahrung und Expertise, um Ihre Arbeit auf das nächste Level zu bringen. Mit Ulmia-Messwerkzeugen setzen Sie auf höchste Präzision und Zuverlässigkeit. Entdecken Sie die Welt der exakten Messungen und lassen Sie sich von unserer Qualität und Funktionalität beeindrucken.

Die ULMIA Alu-Line – bietet neben einem feinen, typischen ULMIA Design und ausgesprochen guter Haptik auch das neue Merkmal der Einstellbarkeit.

Mittels **Präzisions-justierschraube** kann Winkel und Gehrmaß jederzeit selbst neu justiert werden!

Egal ob Sie Profi oder Hobbyhandwerker sind, mit unseren Messwerkzeugen erhalten Sie die Unterstützung, die Sie benötigen, um Ihre Ideen in präzise Ergebnisse zu verwandeln.

Setzen Sie auf ULMIA
und erleben Sie das Vergnügen präzisen Arbeitens!

5 in 1

① Präzisionswinkel
② Präzisionsschmiege
③ Präzisionsgehrmaß
④ Streichmaß
⑤ Winkelmesser

inkl. MwSt.
273,10 €
zzgl. MwSt. **229,49 €**

ULMIA
Multifunktionswinkel Alu-Line

Stahlschiene gehärtet 320 mm. Kopfstück (Schenkel) aus Aluminium Präzisionsfrästeil, veredelt beidseitig durch Nussbaumholzeinlage mit Griffhohlkehlen. (Dauerhafte Messgenauigkeit von +-0,05 mm)

Verwendung:
Dieses hochwertige Multitool vereint fünf Werkzeuge in einem: Präzisionswinkel, Präzisionsschmiege, Präzisionsgehrmaß (feste Winkel im Raster von 30° bzw. 45°), Streichmaß und Winkelmesser

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
605	**Multifunktionswinkel** Schienenlänge **320 mm**	0,52

ULMIA
Präzisionswinkel Alu-Line

Stahlschiene gehärtet. Hohe und dauerhafte Messgenauigkeit. 150 mm, 250 mm, 350 mm, 600 mm oder 750 mm Schienenlänge. Kopfstück (Schenkel) aus Aluminium Präzisionsfrästeil, veredelt beidseitig durch Nussbaum-Holzeinlage mit Griffhohlkehlen. Stahlschiene gehärtet mit Maßskala und justierbar mittels Präzisionsjustierschraube. Anlegehilfe bei 600 mm und 750 mm Schienenlänge.

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
500-150	**Präzisions-Winkel 150 mm** Maßgenauigkeit **+-0,02 mm**	0,17
500-250	**Präzisions-Winkel 250 mm** Maßgenauigkeit **+-0,02 mm**	0,27
500-350	**Präzisions-Winkel 350 mm** Maßgenauigkeit **+-0,02 mm**	0,42
500-600	**Präzisions-Winkel 600 mm** Maßgenauigkeit **+-0,04 mm**	0,93
500-750	**Präzisions-Winkel 750 mm** Maßgenauigkeit **+-0,04 mm**	1,07

ULMIA
Präzisionsgehrmaß Alu-Line

Kopfstück (Schenkel) aus Aluminium Präzisionsfrästeil, veredelt beidseitig durch Nussbaum-Holzeinlage mit Griffhohlkehlen. Stahlschiene gehärtet und justierbar mittels Präzisionsjustierschraube.

Verwendung: Zum Anreißen und Messen von festen Winkeln von 45/135°

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
503	**Präzisions-Gehrmaß 350 mm** Maßgenauigkeit **+-0,02 mm**	0,37

ULMIA
Präzisionsschmiege Alu-Line

Kopfstück (Schenkel) aus Aluminium Präzisionsfrästeil, veredelt beidseitig durch Nussbaum-Holzeinlage mit Griffhohlkehlen. Bewegliche Stahlschiene (Zunge) gehärtet, Arretierung der beliebigen Winkellagen durch Flügelmutter und Spezial-Unterlagscheibe. Durch bis zum Ende reichenden Schlitz für Innenmessungen geeignet.

Verwendung: Zum Abnehmen, Übertragen und Anreißen beliebig großer Winkel

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
504-330	**Präzisions-Schmiege 330 mm**	0,43

ULMIA
Präzisions-Schmiege mit Winkelskala

Verwendung: Abnehmen, Übertragen und Anreißen beliebig großer Winkel, sowie Messen von Winkeln. Laserskala mit Nonius: einstellbar von 0 – 360°.

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
505-330	**Präzisions-Schmiege mit Winkelskala**	0,44



ULMIA
Streichmaßzirkel Alu-Line

Dieses Werkzeug vereint 3 Funktionen: Streichmaß, Zirkel und 45° Anschlag. Stahlschiene aus hochfestem, korrosionsbeständigem Federstahl mit laserbeschrifteten Maßskalen. Die Anschläge aus Aluminium sind aus dem Vollen gefräst und mit einer Eloxalschicht veredelt. Die Zirkelspitze ist aus gehärtetem Stahl.

Verwendung:
Parallelanzeichnen: Der Streichmaßzirkel kann mit Bleistift zum Anzeichnen von Bauteilen verwendet werden. Dank der beiden Anschläge, sowie der 2-fach Maßskala können 2 Maße voreingestellt werden. 45° Anzeichnen: Durch Anlegen des Anschlag 2 an der 45° Schräge kann die Stahlschiene schnell und einfach zum Anzeichnen von 45° Gehrungen genutzt werden.

Zirkelfunktion:
Radien bis max. 320 mm können mit Hilfe des Streichmaßzirkels auf das Werkstück übertragen werden.

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
0030	**Streichmaßzirkel** Schienenlänge 330 mm	0,33

ULMIA
Streichmaß Alu-Line

ULMIA Streichmaß Alu-Line, bestehend aus: 2 hochpräzise gearbeiteten Anreißstäben aus Aluminium mit gelaserter Maßskala. Leicht verschiebbar mittels zwischenliegender Gleitführung aus POM-Kunststoff. Anreißspitzen aus Stahl. Alu-Anschlagkopf mit edlen Nussbaumeinlagen.

Länge	220 mm
Kopfmaß Länge	70 mm
Kopfmaß Breite	50 mm
Maßskala	0-200 mm

Verwendung:
Zum parallelen Anreißen
von Breiten- und Dickenmaßen.

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
0029A	**Streichmaß** ohne Kurvenanschlag	0,31

ULMIA
Winkeleinstelllehre Polygon

Präzisionsmesswerkzeug zum Einstellen der fünf häufigsten Polygonwinkel:
45° für Quadrate
54° für Fünfecke
60° für Sechsecke
67,5° für Achtecken
75° für Zwölfecke

Genauigkeit allgemein:	+/- 0,05 mm
Winkelgenauigkeit:	0,05 °

Verwendung:
Die Winkeleinstelllehre eignet sich zum Einstellen von Tischkreissägen, Tischfräsen, Radialsägen, Bandsägen und Hobelmaschinen. Hierzu wird die Lehre hochkant eingesetzt und mittels Alu-Magnetkopf Stand-gesichert. Beide Hände bleiben somit zum Einstellen des Sägeblattes frei. Flach eingesetzt eignet sich die Lehre als Gehrungsanschlag, ideal für die Herstellung z. B. von Bilderrahmen oder anderen Polygonen.

Polygon aus hochfestem, korrosionsbeständigem Federstahl laserbeschriftet, Magnetkopf als Alu-Präzisionsfrästeil.

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
510	**Winkeleinstelllehre Polygon**	0,50

ULMIA Präzisionswinkel-Set Alu-Line Black Edition

inkl. MwSt.
668,50 €
zzgl. MwSt. **561,79 €**

Die „Black-Edition“ zeichnet sich besonders durch die hochwertige Holzeinlage aus Räuchereiche aus.

- Die hochwertige Holzeinlage erhält durch die spezielle Veredelung des Eichenholzes diese sehr dunkle Färbung, die fast ins Schwarze übergeht.
- Wie alle Präzisionswinkel der Alu-Line Serie sind auch diese justierbar. Mittels zweier Präzisionsjustierschrauben im Alu-Schenkel lässt sich die gehärtete Stahlschiene im Winkel wieder justieren.
- Zusätzlich zu den hochwertigen Messwerkzeugen erhalten Sie ein präzises Stahl-Lineal und den passenden Druckminenbleistift im ULMIA-Design. Somit sind Sie für alle Mess- und Anreißarbeiten bestens gerüstet.

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
SET-500-RE	**Alu-Line Präzisions-Winkelset im Koffer**	4,80

Im Set enthalten sind:

1. eine Schmiege mit Winkelmesser
   (Laserskala mit Nonius um den exakten Winkel ablesen oder einstellen zu können)
2. Präzisionswinkel 350 mm
3. Präzisionswinkel 250 mm
4. Präzisionswinkel 150 mm
5. ULMIA Druckminenbleistift mit 0,7 mm Druckmine
6. Gehrmaß
7. Stahl-Lineal 400 mm

Hochwertiger **Alu-Koffer** mit geprägtem ULMIA Logo

ULMIA-
tooltainer – Universal

Ob Baustelle oder Werkstatt

- Herausnehmbarer Werkzeugträger
- Werkzeugsatz 28-teilig
- Höhe 315 mm
- Grundfläche 300 x 400 mm

inkl. MwSt.
997,10 €
zzgl. MwSt. **837,90 €**

Werkzeugträger mit 28-teiligem Werkzeugsatz

Bestell-Nr.	Beschreibung	kg
1860-04-14	**tooltainer** Universal – **komplett** mit Werkzeugsatz 28-teilig	12,00

Inhalt Werkzeugträger - Universal - 28-teilig

Bestell-Nr.	Beschreibung
605	1 x ULMIA Multifunktionswinkel
450	1 x Schraubendreher mit Bitaufnahme
451	1 x Bit Box Universal 30-tlg.
HA48-1	1 x Alu-Line Hobel
1020	1 x Versenker 5-schneidig mit 6-Kant-Aufnahme
2660	1 x Cuttermesser aus Kunststoff
287-265	1 x Handsäge "Kataba"
3030	1 x Tieflochmarker mit Ersatzminen
1030-40	1 x Schonhammer 40 mm
903.403	1 x kleine Sammelbox
870-60	2 x kleine Schraubzwingen (Ganzstahl 120 x 60 mm)
1025-22	1 x Schreinerhammer 22 mm
802	1 x Holzgliedermaßstab 2 m

Bestell-Nr.	Beschreibung
820	1 x Schleifklotz mit Klett (118 x 68 x40 mm)
1082-200-2	1 x Flachfeile 200 mm, Hieb 2
1047	1 x Spitzbohrer kantig
164-6	1 x Stechbeitel 6 mm
164-10	1 x Stechbeitel 10 mm
164-12	1 x Stechbeitel 12 mm
164-16	1 x Stechbeitel 16 mm
164-20	1 x Stechbeitel 20 mm
164-26	1 x Stechbeitel 26 mm
1052-250	1 x Wasserpumpenzange 240 mm
2388	1 x Kombizange 180 mm
900-23	1 x Magnet-Wasserwaage professional 23 cm
1088-200-2	1 x Stück Halbrundraspel 200 mm, Hieb 2
450-120	1 x Satz Schleifpapier (10 Blatt) T120

ULMIA®

Vom runden Stamm
bis zur fertigen Arbeitsplatte

Buche-Massiv-Platte

für höchste Ansprüche an Belastung & Werterhalt.

gestern Top | heute Top | morgen Top

Ausgesuchtes Buchenholz aus einem Umkreis von 50 km um ULMIA.

ULMIA OTT

ULMIA GmbH
D-88515 Langenenslingen
Telefon +49 (0) 7371/966920
Telefax +49 (0) 7371/966922
info@ulmia.de
www.ulmia.de

Preise gültig bis 31.12.2024.
Lieferung frei Haus Deutschland (Festland)
ab 500 € Netto Warenwert. Andere Länder auf Anfrage.
Technische Änderungen vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.
www.creaktiv-werbung.com