


Rundum  
genial



Multi-  
funktions-  
tisch  
MFT 1200

Art.Nr. 196.621

individuell | vielseitig | kompakt | mobil



# Der **ULMIA**<sup>®</sup> Multifunktio

## Eine Neuentwicklung aus dem Hause ULMIA: Stabil | mobil | klappbar

Der Multifunktions Tisch ist aus hochwertigen Aluminium-Profilen gefertigt. Die Eckverbindungen sind eigens für diesen Tisch entworfen und präzise aus 3 mm Stahl gefertigt.

Das Aluminium-Profil ist eloxiert um eine robuste und doch gleitfähige Oberfläche zu erhalten. Die Eckverbinder sind für eine hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer feuerverzinkt.

Die Beine des Tisches sind klappbar, so dass dieser schnell und platzsparend verstaut werden kann. Um im aufgebauten Zustand eine höhere Standfestigkeit zu erreichen, lassen sich die Beine in einem 95° Winkel ausstellen.

### Das Untergestell ist in 3 Ausführungen verfügbar:

- als klappbare Standvariante
- als Anbauvariante, mit welcher Sie Ihre Arbeitsfläche einfach duplizieren
- als Variante zur Wandmontage. Bei dieser wird der Tisch der langen Seite nach an der Wand montiert und kann bei Nichtgebrauch platzsparend hochgeklappt werden

Ein Novum im Bereich der Multifunktions tische ist das **WAS** (Wechsel-Arbeitsplatten-System von ULMIA). Je nachdem was oder mit was gearbeitet wird, kann die Arbeitsplatte schnell und werkzeuglos gewechselt werden.



Die Platten werden mittels vier starker, in der Unterseite der Platte versenkter Magnete im Gestell fixiert. Selbst im eingeklappten Modus lösen sich diese nicht aus dem Gestell.

Die Arbeitsfläche von 1200 x 600 mm; L x T ermöglicht den Einsatz unterschiedlicher Plattenformate und – Oberflächen. Zum Beispiel können 2 Platten à 600 x 600 mm oder 1 x 600 x 600 mm plus 2 x 600 x 300 mm kombiniert werden. **Im linken Arbeitsbereich arbeiten auf verzinktem Stahlblechbelag, rechts auf massiver Buche – einfach genial!**

Ein umfangreiches Zubehörsortiment von der Ablage über Hängeschublade bis hin zu kleinen nützlichen Anbaumodulen (Energimodul, Ablagewannen, Rollensatz etc.) komplettieren den Systemgedanken des **ULMIA MFT 1200**.

### Buche-Massiv-Platte wahlweise mit/ohne Ø20 mm Lochraster



Plattenmaß: 600 x 600 x 28 mm

Dank einzigartigem Herstellungsverfahren: enorm hohe Lebensdauer, robust und widerstandsfähig, höchst belastbar, mehrfach abschleifbar, Oberfläche geölt

Ohne Lochraster Art.Nr. 196.695  
mit Lochraster Art.Nr. 196.703


### Buche-Massiv-Platte mit Ø 20 mm Lochraster



Plattenmaß: 300 x 600 x 28 mm  
Raster 100 x 100 mm

Art.Nr. 196.718

### Einhängbare Module



Wannen in zwei Tiefen und Bankhakenhalter bieten flexiblen Stauraum für Kleinmaterialien und Werkzeug

Ablagewanne tief Art.Nr. 196.780  
Ablagewanne flach Art.Nr. 196.798  
Ablage mit Löcher Art.Nr. 196.816

### Energieelement



bestückt mit 230 V Schuko-Doppelsteckdose. Verkabelt mit 3 m Zuleitung.

Art.Nr. 196.761

Optional bestückbar mit RJ45-; USB- oder Schnellkupplung Druckluft

### Fahreinrichtung



für ein Beinpaar. Bestehend aus zwei Bockrollen. Tisch wird durch Anheben der einen Seite fahrbar

Art.Nr. 196.824



Ideal für den ambitionierten Heimhandwerker, der Zuhause wenig

# Basistisch » MFT 1200 «

bietet umfangreiche Möglichkeiten an Plattensystemen und Anbauelementen

**Buche-Massiv-Platte**  
mit eingelassenen C-Profileschienen



**Plattenmaß: 300 x 600 x 28 mm**  
Abstand der C-Profile (Nut 8)  
Mitte/Mitte: 200 mm

Art.Nr. 196.724

**Multiplexplatte mit HPL-Beschichtung**



**Plattenmaß: 600 x 600 x 28 mm**  
umlaufend gefast, Kanten geölt

abriebfest und antistatisch, kurzzeitig beständig gegen Säuren, Laugen und Hitzeinwirkung bis 180°C, beständig gegen Fette und Öle, lichtbeständig

Art.Nr. 196.679

**ZBP - Platte mit verzinktem Stahlblechbelag**



**Plattenmaß: 600 x 600 x 28 mm**  
allseitig um die Kanten gebördelt

Pflegeleicht - ideal bei Arbeiten mit Verölung, feuerverzinkt, lang andauernd korrosions- und hitzebeständig

Art.Nr. 196.686

**MDF-Platte (Basisplatte)**  
wahlweise mit/ohne Ø 20 mm Lochraster



**Plattenmaß: 600 x 600 x 28 mm**  
Geringes Schwind- und Quellverhalten. Leichte Individualisierung dank einfacher Bearbeitbarkeit

Ohne Lochraster Art.Nr. 196.653  
mit Lochraster Art.Nr. 196.662

## WAS = Wechsel-Arbeitsplatten-System



Arbeitsfläche 1200 x 600 mm

**Gestell**

Gestell Art.Nr. 196.834  
Basistisch  
(Gestell mit MDF Basisplatte;  
Ø 20 mm Lochraster)  
Art.Nr. 196.621

**Klappbar**

**Auch als Gestell für Wandmontage**

Gestell Art.Nr. 196.844  
Basistisch Wandmontage  
(Gestell mit MDF Basisplatte;  
Ø 20 mm Lochraster)  
Art.Nr. 196.634

**Unterbauschublade**



mit **100% Vollauszug**.  
Schubladeninnenmaß: 600 x 600 mm.  
**Traglast bis 100 kg**.  
Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.  
Korpus aus Stahlblech gepulvert RAL 9011.  
Front aus massivem Buchenholz.  
Schubladen innen mit Loch- & Schlitzraster für individuelle Einteilungsmöglichkeiten.  
Klappfunktion durch Unterbauschublade eingeschränkt.

Art.Nr. 196.739

**Schüttenhalterung**



aus Stahlblech gekantet und gepulvert in RAL 9011. Befestigung mittels Schrauben und Nutensteine

Art.Nr. 196.742

**Ablageboden**



aus Stahlblech gekantet und gepulvert in RAL 9011.  
**Tragkraft bis 100 kg**

Art.Nr. 196.809

**Lochwand**



zur Befestigung an den Seitenelementen.  
10 mm Quadratlochung,  
Lochabstand 38 mm

Art.Nr. 196.757

Platz hat, wie auch für den Profihandwerker im Baustelleneinsatz



[www.ulmia.de](http://www.ulmia.de)

**ULMIA**®

ULMIA GmbH · Hobelbänke, Werkzeuge · D-88515 Langenenslingen  
Tel. +49 (0) 7371/966920 · Fax +49 (0) 7371/966922 · info@ulmia.de